

ตารางควบคุมกำกับและตรวจสอบความสะอาดห้องน้ำ ประจำวัน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำเดือน.....พ.ศ.

ลำดับที่	รายละเอียดความสะอาด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	พื้นห้องน้ำแห้งสะอาด																															
2	อ่างล้างมือสะอาด ไม่มีคราบสกปรก																															
3	โถสุขภัณฑ์สะอาด ไม่มีคราบสกปรก																															
4	กระจกใส สะอาด ไม่มีฝ้า																															
5	ผนังเพดานสะอาด ไม่มีฝุ่น																															
6	บริเวณห้องน้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น																															
7	ถังขยะ ไม่มีกลิ่นเหม็น																															
8	สบู่อหุลว กระดาษ มีพร้อมใช้																															

ตารางควบคุมกำกับและตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานห้องน้ำ ประจำเดือน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่	รายละเอียด	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ	รายละเอียดการชำรุด
1	หลอดไฟใช้งานได้ครบ				
2	อ่างล้างมือใช้งานได้ครบ				
3	โถสุขภัณฑ์ใช้งานได้ครบ				
4	สายชำระใช้งานได้ครบ				
5	สวิตช์ไฟใช้งานได้ครบ				
6	ความผิดปกติของก๊อกน้ำ				
7	ประตูห้องน้ำปกติ				
8	โถปัสสาวะใช้งานได้ครบ				

(.....)

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็ค

(.....)

ผู้ควบคุม

เกณฑ์การตรวจห้องน้ำ	
/	สะอาดพร้อมใช้งาน
o	สะอาดพอใช้
x	ไม่สะอาด แก้ไขด่วน